õ΄Ή ώ ΄ ڂ ﻻ

ح عه

63408G-8GT-4XGP-BNF نر Î Φ Î Ґ õ Ë ɾ Ѧ Б' Þ Ґ. ħ د ھ î ў Ё Ņ ك 37 ^ ɾ' Þ Ι Φ3 Ë ɾ
ـط Ι Φ Ï Ψ ₄ g ч Ѧ ٦ Φ ك ч ر ق ي Φ Ќ Ѧ þ ₴ Ѧ Б Ї î
Ё سج ـ Ð ы. p Î P Ι . Î VLAN Î Ι Î IGMP Snooping Î QoS Î STP/RSTP/MSTP Σ ā " يج IPv4/IPv6 Ґ.
P Ц /RIP/OSPF/VRRP Σ Φ X ث ك 3 ч ٦ "H = نم ط Φ قد ∩ X Ѧ ḏ ŋ ا Φ ح ħ Φ ظ Ѧ Б Ї ـــ ص ً ₴ ѿ
ك 3 قد Ð ً نم ط Î

نج " ك

ق К
δ IEEE802.3 Î IEEE802.3u Î IEEE802.3x Î IEEE802.3z Î
IEEE802.3ab Î IEEE802.1Q Î IEEE802.1 Î IEEE802.1D Î
IEEE802.1w Î IEEE802.1s Î IEEE802 ad Î IEEE802.1x Î
IEEE802.3ae
δ ARP Î ICMP Î TCP Î HTTP/HTTPS Î Telnet Î STP/RSTP/
MSTP Î LLDP Î IGMP Î SNMPv1/v2c/v3 Φ DHCP Server Î
NTP Î SSH Î IPV6 Î LACP Î VLAN Î ERPS Î QINQ
ځ ћ ϗ Ц Î RIP v1/v2 Î OSPF Î VRRP سج ـ
Ä o
IEEE802.3x Ι Ї Ё ط

Ι δ 1G/10 ps SFP+(Ë ɾ SFP Ι)
Ι δ 10/ 0/1000Base-T Ι Φ MDI/MDI-X Ї
e Ι δ Ι (RJ45 ط Ι)

Φ Ї Φ Ẃ Ї Φ 10G SFP+ Ї Φ
Φ Link Ї

Ω
" c 100m
ў ھ Ё
˜ δ 1310nm 20/40/60Km
1550nm 80/100/120Km
Ð δ 1310nm 2Km
ʻ ځ ل
ɾ Ķ δ 148810pps
^ ɾ Ķ δ 1488095pps
Ë ɾ Ķ δ 14881000pps
Ң ˜ δ ѡ Ķ
MAC ή Ή δ 16K
ѡ δ 12Mb
خي Ѧ ٦ δ 208G
ك ₴ Ѧ δ 9216B
Ц ھ ˜ نج δ 1024 P IPv4 Σ Φ 512 P IPv6)
˜ نج δ 512 P IPv4/IPv6 Σ
نھ ج
ע Ё δ 12/24/48VDC(10.8~52.8VDC) Φ سج ـ Ќ o ҷ ע